



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ХОЛДИНГ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «АМ-АМ»


241050, Брянская область, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, д. 35-А, ОГРН 1103256500380, ИНН 3250521160, КПП 325701001, Тел. (факс) 8 (4832) 41-04-20, E-Mail: manager@e-a-e.ru

Коммерческое предложение от
февраля 2021 г.

Комплектующие для КРУ и КСО, реализуемые по специальным ценам

№	Наименование	Доступно на складе	Цена за единицу, руб. с НДС	Описание
1	Заземлитель JN15-12/31,5-275мм- с приводом (производство CHINT, Китай)	7	12 000,00	
2	Стержень токоведущий для контактной системы «Тюльпан» на ток 1250А	24	1800,00	
3	Изолятор проходной полимерный СНЗ-12Q/190 На ток 1600А	12	800,00	
4	Изолятор проходной полимерный СНЗ-12Q/250 На ток 3150-4000А	42	1200,00	
5	Изолятор проходной стыковочный полимерный TG3-12Q/140x210x190 (под шину максимального размера 18x108мм)	6	900,00	
6	Изолятор опорный полимерный ZJ-10Q/75x130	15	399,00	
7	Изолятор опорный полимерный ZJ-10Q/110x130	24	490,00	
8	Изолятор опорный полимерный ZJ-10Q/75x140	120	399,00	
9	Изолятор опорный полимерный ZJ-10Q/85x140	60	399,00	

10 Интеллектуальный индикатор (мнемосхема) NZK6-S
 Схема и описание на русском языке по запросу.



11 Выключатель вакуумный ZN63A-10-50/5000 на кассетном основании, пружинно-моторный привод, с контактами типа «тюльпан», межфазное расстояние 275 мм. Складского хранения



12 Комплект трансформаторов измерительных 10кВ на кассетном основании для ячеек КРУ.
 Тип JDZX10-10P
 - 3ТН 10000/√3 100/√3 100/3 0,5/6Р 30/50ВА
 - 2ТН 10000/ 100/ 0,5 30ВА

1
 1



13 Комплект трансформаторов измерительных тока и напряжения 10кВ JLSZ1-10 (CHINT) на раме
 2ТТ/2ТН 150/5 класс точности 0,5



14 Комплект трансформаторов измерительных тока и напряжения 10кВ JLSZ5-10 (CHINT) на раме
 3ТТ+3ТН 100/5
 3ТТ+3ТН 200/5



15 Блок микропроцессорной

2

16500,00

	защиты «Релсис» РЗЛ-03-101			
16	Блок микропроцессорной защиты «Релсис» РЗЛ-03-102	2	16500,00	
17	Устройство релейной защиты РЗЛ-03.205	1	18930,00	
18	Трансформатор тока нулевой последовательности LXX- \emptyset 200, 60/1A, 50 Гц , класс точности 10P, категория исполнения У2 (CHINT)	4	4 000,00	В ячейку КРУ 10кВ